

ARENAS®-impregna

Импрегнант для текстиля

Свойства

 $\mathsf{ARENAS}^\mathsf{@}$ -impregna- это продукт для первичной пропитки и дальнейшего импрегнирования тканей из натуральных и синтетических волокон от воды, масел и других загрязнений. Водоотталкивающий эффект наступает сразу после высыхания текстильного изделия при комнатной температуре. В составе продукта отсутствуют соединения фтора, что сохраняет воздухопроницаемость волокон ткани.

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Активное вещество на основе полимера и консерванта (феноксиэтанол) Показатель рН (в концентрате): ок. 3

Области применения

Для пропитки и импрегнирования текстильных изделий из натуральных и синтетических волокон из полимера, полиамида, хлопка и смешанных хлопковых тканей, напр. рабочей одежды, верхней и спортивной одежды, попон для лошадей, брезента, парусов и т.д.

Применение

Первая пропитка: 90 мл/кг сухого белья Повторное импрегнирование: 20-50 мл/кг сухого белья

В стиральной машине:

ARENAS®-impregna добавить во время стирки к последнему ополаскиванию Темрература 20-30° C, время воздействия 20 минут при низких оборотах барабана. Програмирование стирального процесса и дозировки происходит исключительно специалистом сервисного отдела.

Замачивание:

ARENAS®-impregna развести в соответствующем для замачивания судне и в этом растворе замочить на 20-30 минут сухое и чистое текстильное изделие. По истечении времени текстильное изделие отжать и высушить при комнатной темрературе.

Ручное нанесение:

Текстильные изделия, не предназначенные для машинной стирки и замачивания, можно имрегнировать нанесением не растворённого продукта при помощи кисточки, губки или швабры. При этом обращать внимание на полное покрытие. Обработанное текстильное изделие в заключении хорошо высушить.

Указание:

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения препарата.

Стирка текстиля, система **ProMop**®

Расход на 1 кг текстиля

Зависит от вида обработки, состава ткани и объёма стиральной машины.

Только для профессионального использования!



Канистра 20 л





